

### (6.5.) Mnenja

(Prva) mnenja nosilcev urejanja prostora

ŠT.	NOSILEC UREJANJA PROSTORA	ŠT. MNENJA	DATUM MNENJA
1.	Ministrstvo za naravne vire in prostor, za področje ohranjanja narave	35629-289/2025-2560-4	21.11.2025
2.	Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija za RS za vode	35020-113/2025-2	23.12.2025
3.	Ministrstvo za infrastrukturo, za področje cest	350-293/2025/2430-7	6.1.2026
4.	Ministrstvo za kulturo	35012-122/2025-3340-7	22.12.2025
5.	Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo	350-203/2025/7	8.12.2025
6.	Ministrstvo za obrambo, uprava RS za zaščito in reševanje	350-169/2025-3 - DGZR	25.11.2025
7.	Ministrstvo za digitalno preobrazbo	350-187/2025-3150-2	3.12.2025
8.	Telekom Slovenije d.d.	151420-LJ-14724-MB	20.11.2025
9.	Elektro gorenjska d.d.	4389	27.11.2025
10.	Komunala Kranjska Gora d.o.o.	SOG007/2026	11.5.2026
11.	Občina Kranjska Gora	3514-6/2025-4	1.12.2025

Preglednica 1: (prva) mnenja nosilcev urejanja prostora

Ministrstvo za naravne vire in prostor, za področje ohranjanja narave - mnenje



REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR

Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

T: 01 478 70 00  
F: 01 478 74 25  
E: [gp.mnvp@gov.si](mailto:gp.mnvp@gov.si)  
[www.mnvp.gov.si](http://www.mnvp.gov.si)

Občina Kranjska Gora  
Kolodvorska ulica 1b  
4280 Kranjska Gora  
([obcina@kranjska-gora.si](mailto:obcina@kranjska-gora.si))

DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN  
Podpisnik: Miran Gajšek  
Izdajatelj certifikata: SI-PASS-CA  
Številka certifikata: 05501221830000000575502EC  
Potek veljavnosti: 23. 01. 2029  
Čas podpisa: 14. 11. 2025 10:38  
Št. dokumenta: 35629-278/2025-2560-5

Številka: 35629-278/2025-2560-5  
Datum: 13. 11. 2025

Zadeva: Izdaja mnenja k osnutku sprememb in dopolnitev OPPN KG H2 pod Vitrancem  
(ID št. 6164)

V skladu z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP, 23/24, 109/24, 25/25 – odl. US in 75/25) vam v prilogi pošiljamo Gradivo za izdajo v naslovu navedenega mnenja.

Gradivo je skladno s 117. členom Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20, 3/22-ZDeb in 18/23 – ZDU-1O) pripravil Zavod Republike Slovenije za varstvo narave (v nadaljevanju: ZRSVN). Ministrstvo za naravne vire in prostor se strinja z gradivom ZRSVN.

S spoštovanjem,

Pripravila:  
Mateja Blažič  
sekretarka

mag. Miran Gajšek  
državni sekretar

Priloga:  
- mnenje ZRSVN, št. 3563-0050/2025-4 z dne 13. 11. 2025

Vročiti:  
- Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora (po elektronski pošti – [obcina@kranjska-gora.si](mailto:obcina@kranjska-gora.si))  
- RRD d.o.o., Ljubljanska cesta 76, 1230 Domžale (po elektronski pošti – [info@rrd-domzale.si](mailto:info@rrd-domzale.si))

V vednost po elektronski pošti:  
- Zavod RS za varstvo narave ([info.oe@zrsvn.si](mailto:info.oe@zrsvn.si), [info.kr@zrsvn.si](mailto:info.kr@zrsvn.si))

Ministrstvo za naravne vire in prostor, za področje ohranjanja narave – gradivo



ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE  
ZA VARSTVO NARAVE

OBMOČNA ENOTA KRANJ

Planina 3 | 4000 Kranj  
T 04 20 19 460  
E info.kr@zrsvn.si  
www.zrsvn.si

Številka: 3563-0050/2025-4  
Datum: 13. 11. 2025

MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR  
DUNAJSKA CESTA 48

1000 Ljubljana

Zadeva: Gradivo za izdajo mnenja k osnutku sprememb in dopolnitev Občinskega  
podrobnega prostorskega načrta KG H2 pod Vitrancem (ID št. 6164)

Na osnovi vaše vloge št. 35629-278/2025-2560-2 prejete dne 12.11.2025 po elektronski pošti, podajamo na podlagi 117. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20, 3/22 – ZDeb, 105/22 – ZZNSPP in 18/23 – ZDU-10; v nadaljevanju: ZON) ter v povezavi s 121. in 129. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-10, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP, 23/24 in 109/24 – ZUreP - 3) gradivo za izdajo mnenja k osnutku SD OPPN KG H2 pod Vitrancem (ID št. 6164).

Pri pripravi gradiva za izdajo mnenja smo upoštevali digitalno gradivo, objavljeno na svetovnem spletu:  
<https://obcina.kranjska-gora.si/objava/1068419>

Vlogi je bilo priloženo:

- vloga Občine Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora (obcina@kranjska-gora.si), ki jo v postopku po pooblastilu zastopa RRD d.o.o., Ljubljanska cesta 76, 1230 Domžale (info@rrd-domzale.si)

Zavod RS za varstvo narave je dne 30.3.2021 izdal posodobljene *Splošne naravovarstvene smernice za urejanje prostora*, ki so dostopne na povezavi svetovnega spleta: [https://zrsvn-varstvonarave.si/wp-content/uploads/2021/03/Splo%C5%A1ne-naravovarstvene-smernice-za-urejanje-prostora\\_.pdf](https://zrsvn-varstvonarave.si/wp-content/uploads/2021/03/Splo%C5%A1ne-naravovarstvene-smernice-za-urejanje-prostora_.pdf).

Po pregledu predložene dokumentacije ugotavljamo, da območje SD OPPN KG H2 pod Vitrancem, leži izven posebnega varstvenega območja (Natura 2000) in zavarovanega območja ter daljinskega vpliva nanj, izven območij naravnih vrednot in ekološko pomembnih območij.

Za plan zaradi tega niso bile izdelane konkretne naravovarstvene smernice. Prav tako za plan ni bilo potrebno izvesti presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana za naravo.

Osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta KG H2 pod Vitrancem je skladen z vsebinami varstva narave.

Lep pozdrav!



Pripravi(a):  
Davor Krepfl, univ. dipl. inž. gozd.  
naravovarstveni svetnik

Sonja Rozman, univ. dipl. biol.  
naravovarstvena svetnica  
vodja OE Kranj



Poslano:

- naslovniku
- Mateja Blažič
- Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Direktorat za okolje, Sektor za okoljske presoje
- arhivu



Ministrstvo za naravne vire in prostor, za področje ohranjanja narave – za področje  
upravljanja z vodami



REPUBLIKA SLOVENIJA  
**MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR**

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE  
Sektor območja zgornje Save

Ulica Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj

T: 04 201 86 00  
E: gp.drsv-kr@gov.si  
www.dv.gov.si

**RRD, Regijska razvojna družba, d.o.o.**

Ljubljanska cesta 76

1230 Domžale

Številka: 35020-113/2025-2

Datum: 23. 12. 2025

Zveza:

Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, izdaja na podlagi drugega odstavka 122. člena v povezavi s prvim odstavkom 129. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-10; v nadaljevanju: ZUreP-3) in 61. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04-ZZdl-A, 41/04-ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15, 65/20 in 35/23 - odl. US; v nadaljevanju: ZV-1), na vlogo pripravljavke prostorskega akta, OBČINE KRANJSKA GORA, Kolodvorska ulica 1b, Kranjska Gora, ki jo po pooblastilu zastopa, RRD, Regijska razvojna družba d.o.o., Ljubljanska cesta 76, Domžale (v nadaljevanju: pooblaščenka), naslednje

#### MNENJE

**k osnutku sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta  
za območje pod Vitrancem v Kranjski Gori (KG H2) (ID: 6164)**

##### I.

Po pregledu predložene dokumentacije je bilo ugotovljeno, da so bile pri pripravi predloženega osnutka prostorskega akta upoštevane splošne smernice s področja upravljanja z vodami.

Predlagamo, da se zaradi gradnje podzemne etaže, v nadaljevanju priprave dokumentacije za predvidene objekte, dodatne preveri hidrogeološke razmere in usmeritvam hidrogeološkega poročila prilagodi predvideno gradnjo objekta.

##### II.

Izvedba sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta ob upoštevanju splošnih smernic s področja upravljanja z vodami verjetno ne bo pomembneje vplivala na okolje s stališča varovanja vodnega režima in stanja voda.

S stališča varovanja vodnega režima in stanja voda ter ob upoštevanju predhodnih usmeritev in splošnih smernic s področja upravljanja z vodami k osnutku sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje pod Vitrancem v Kranjski Gori (KG H2), izdajamo **pozitivno** mnenje.

#### Obrazložitev:

Pripravljalca prostorskega akta, OBČINA KRANJSKA GORA, Kolodvorska ulica 1b, Kranjska Gora, je po pooblaščenki, z vlogo št. 101/2025 z dne 11. 11. 2025, zaprosila naslovni organ za izdajo (prvega) mnenja k osnutku sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje pod Vitrancem v Kranjski Gori (KG H2).

Vlogi je bila priložena naslednja dokumentacija:

- projekt št. 03/2025, Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja EUP KG H2, osnutek, RRD d.o.o., Domžale, avgust 2025.
- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja EUP KG H2, osnutek, Občina Kranjska Gora.

Ureditveno območje se nahaja v zahodnem delu naselju Kranjska Gora, severno od smučišča. Območje predvidenih sprememb in dopolnitev se nanaša na SV del območja in obsega zemljišči s parc. št. 570/1 in 1184, obe k.o. (2169) Kranjska Gora, površine 1,39 ha. Predvidena je sprememba podrobne namenske rabe s katero se na obravnavano območje predvidi umestitev trgovskega centra z javno podzemne garaže. Odpadne komunalne vode bodo speljane v javno odpadno komunalno kanalizacijo. Padavinske vode bodo po padavinski kanalizaciji speljane v naravni odvodnik severno od območja urejanja (regulacija Save Dolinke imenovana Rojca). Območje urejanja se nahaja v III. varstvenem pasu po Odloku o varstvu vodnih virov in ukrepih za zavarovanje pitnih voda v Občini Kranjska Gora (UVG 26/98, 23/02, 22/13) in na potencialno erozijskem območju. Izdelano je bilo geološko-geomehansko poročilo št. 2942/2014, I-N-I d.o.o., ki ocenjuje tudi zgornji nivo aluvialnega vodonosnika. Detajlno hidrogeološke razmere območja niso bile obdelane.

ZUreP-3 v drugem odstavku 122. člena v povezavi s prvim odstavkom 129. člena določa, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh dajo mnenje k osnutku prostorskega akta.

ZUreP-3 v tretjem odstavku 122. člena v povezavi s prvim odstavkom 129. člena določa, da državni nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri celoviti presoji vplivov na okolje, hkrati z mnenjem iz prejšnjega odstavka v 30 dneh podajo tudi mnenje o ustreznosti okoljskega poročila in sprejemljivosti vplivov izvedbe prostorskega akta na okolje s stališča svoje pristojnosti.

ZV-1 v 6. odstavku 61. člena določa, da ministrstvo poda mnenje v skladu s predpisi o prostorskem načrtovanju, s katerim ugotovi ali so bile upoštewane podane smernice k načrtovanim prostorskim ureditvam.

Po določilih 2. odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, s spremembami in dopolnitvami) izda smernice k osnutku prostorskega akta s področja upravljanja z vodami Direkcija RS za vode.

**Glede na navedeno je mnenje k osnutku sprememb in dopolnitev prostorskega akta (prvo mnenje) utemeljeno.**

*Dokončen predlog sprememb in dopolnitev prostorskega akta je potrebno posredovati v pregled in pridobitev mnenja skladno s tretjim odstavkom 123. člena ZUreP-3.*

Pripravil:



Urban Ilic  
vodja sektorja

Poslati:

- RRD, Regijska razvojna družba d.o.o., Ljubljanska cesta 76, 1230 Domžale – osebno

Ministrstvo za infrastrukturo



REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

MINISTRICA

Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana

T: 01 478 80 00  
F: 01 478 81 70  
E: gp.mzi@gov.si  
www.mzi.gov.si

REGIJSKA RAZVOJNA DRUŽBA d. o. o.  
Ljubljanska cesta 76  
1230 Domžale

DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!  
Podpisnik: Alenka Bratušek  
Izdajatelj certifikata: SI-PASS-CA  
Številka certifikata: 00A46EB64700000000575  
Potek veljavnosti: 26. 03. 2026  
Čas podpisa: 09. 02. 2025 09:24  
Št. dokumenta: 350-293/2025-2430-7

Številka: 350-293/2025/2430-7  
Datum: 6. 1. 2026

Zadeva: Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja KG H2  
Zveza: Vaša vloga št. 101/2025 z dne 11. 11. 2025

Spoštovani!

Ministrstvo za infrastrukturo ste po pooblastilu Občine Kranjska Gora z dne 22. 1. 2024 zaprosili za mnenje k osnutku sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje pod Vitrancem KG H2, ID št. 6164 (v nadaljevanju: SD OPPN).

1.

#### Področje letalskega prometa

Ministrstvo za infrastrukturo je v navezavi na 140. in 141. člen Zakona o letalstvu (Zlet-1; Uradni list RS, št. 85/2024) preverilo osnutek SD OPPN.

Na podlagi el. sporočila Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije z dne 8. 9. 2023 (z dopolnitvami), v katerem so navedena in prikazana naselja v vplivnih območjih letališč in ob pregledu predložene dokumentacije ugotavljamo, da se območje urejanja OPPN ne nahaja v naselju, ki bi bilo v vplivnem območju letališč Republike Slovenije (tudi heliportov), zato k osnutku SD OPPN izdajamo pozitivno prvo mnenje.



2.

Področje plovbe po celinskih vodah

V navezavi na 10. člen Zakona o plovbi po celinskih vodah - ZPCV (Ur. L. RS, št. 30/02, 29/17 – ZŠpo-1 in 41/17 – PZ-G) smo preverili osnutek SD OPPN.

Po pregledu in preučitvi predmetnega gradiva sporočamo, da na gradivo nimamo pripomb, opozarjamo pa, da je za gradnjo ali obnovo objektov, ki lahko vplivajo na varnost plovbe, na obali ali v vodi, potrebno skladno z določbo 10. člena Zakona o plovbi po celinskih vodah - ZPCV (Ur. L. RS, št. 30/02, 29/17 – ZŠpo-1 in 41/17 – PZ-G), pridobiti soglasje z vidika pogojev za varnost plovbe, ki ga izda Uprava Republike Slovenije za pomorstvo. K osnutku SD OPPN izdajamo pozitivno prvo mnenje.

3.

Področje cestne infrastrukture

Na podlagi strokovnega pregleda predložene dokumentacije izdajamo prvo mnenje po 66. členu Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 – ZUNPEOVE) in v skladu z določili Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-10, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP).

Območje urejanja se nahaja ob državni cesti R1-201/0202 Podkoren – Kranjska Gora, v km 1.700.

- Pri nadaljnjem načrtovanju objektov/priključevanja/ureditve v predmetnem območju naj se uporablja veljavna zakonodaja (posebej opozarjamo na Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste, Pravilnik o projektiranju cest idr.), predpisi in tehnične specifikacije, ki se nanašajo na gradnjo, varstvo, upravljanje in vzdrževanje javne ceste.
- Iz predloženega gradiva je v neposredni bližini državne ceste razvidna ureditev kolesarske poti, v zimskem času pa ureditev tekaške proge na trasi kolesarske poti. Obravnavano traso je treba prikazati širše (zvezni potek kolesarske poti, potek tekaške proge). Kolesarska pot mora biti ustrezno navezana na obstoječe kolesarske površine. V zvezi s tem opozarjamo, da v primeru, da se bo kolesarska pot oz. tekaška proga nadaljevala vzdolž državne ceste tudi izven območja OPPN, je treba zagotoviti postavitve jeklene varnostne ograje ob državni cesti na celotnem območju, kjer bo to potrebno (upoštevati pri nadaljnjem načrtovanju in izdelavi projektne dokumentacije).
- Načrtovane ureditve (objekt, klet, zasaditev, kolesarska pot, parkirišča idr.) vzdolž državne ceste je treba prikazati v prečnih prerezih ter kotirati odmike od roba vozišča državne ceste in od cestnega zemljišča. Opozarjamo, da je treba zunanjo ureditev vzdolž državne ceste vključno z morebitno zasaditvijo ali postavitvijo morebitnih ograj (razen varnostne ograje – v sklopu prometne opreme) predvideti izven parcele državne ceste in v ustreznem odmiku od državne ceste, tako da ne bo ovirana preglednost na tangiranih cestnih priključkih; pluzenje oz. vzdrževanje državne ceste; upoštevati je treba tudi predpisani prostor za postavitve prometne signalizacije in opreme vzdolž državne ceste, načrtovano rekonstrukcijo državne ceste idr. Glede na navedeno je treba zasaditev dreves ipd. zagotoviti in utemeljiti ustrezne rešitve.

- Spremembe in dopolnitve se nanašajo na območje v neposredni bližini državne ceste in obsegajo umestitev trgovskega centra, ki bi vključeval trgovino, turistično informacijski center, bar in podzemno garažno hišo s pripadajočo prometno in komunalno infrastrukturo. Glede na novo načrtovano umestitev trgovskega centra je treba preveriti vpliv obravnavanih posegov in predvidenega povečanega prometa na območje državne ceste in tangiranega krožnega križišča z državno cesto. V območje obdelave je treba zajeti širše vplivno območje - preveriti ustreznost obstoječega stanja in po potrebi urediti tangirano območje državne ceste in območje ob državni cesti ter tudi druge cestne priključke in dostope do zemljišč. Posegi in rešitve ne smejo negativno vplivati na območje državnih cest (s križišči) in na promet. Zagotoviti je treba ustrezne rešitve, ki bodo zagotavljale delovanje tangiranih cestnih priključkov oz. križišč z državno cesto v predpisani planski dobi (20 let po zaključku gradnje na tangiranem območju). Obdelati in utemeljiti je treba tudi morebiten potek komunalnih vodov v območju državne ceste in varovalnega pasu. Med drugim je treba preveriti potrebo po ureditvi varovanja tangiranega območja vzdolž državne ceste. V primeru potrebe po rekonstrukciji tangiranega območja državne ceste s cestnimi priključki oz. križišči, ureditvi površin za pešce in kolesarje, ureditvi morebitnih avtobusnih postajališč idr., je treba pred izdelavo projektne dokumentacije (strokovnih podlag - prometna študija oz. analiza in analiza prometne varnosti, projektna dokumentacija na nivoju idejnega projekta za ureditve tangiranih cestnih priključkov oz. križišč in območja državne ceste idr.) izdelati in upravljavcu državne ceste posredovati projektno nalogo, za izdelavo projektne dokumentacije, ki mora biti izdelana v skladu z navodili upravljavca državne ceste in veljavnimi predpisi. V tem primeru je treba opraviti tudi recenzijo strokovnih podlag. Ustrezne rešitve v strokovnih podlagah bodo podlaga za pridobitev mnenja k predlogu odloka obravnavanega prostorskega akta. Ustrezne rešitve je treba strokovno utemeljiti in predhodno uskladiti z upravljavcem državne ceste – predlagamo predhodno operativno uskladitev s projektantom. V primeru neizogibnih odstopanj od predpisov si mora investitor, v skladu s 6. odstavkom 12. člena Zakona o cestah, pridobiti soglasje ministra, da se lahko projektira z elementi, ki odstopajo od predpisov. Ustrezna ureditev tangiranega območja državne ceste in cestnih priključkov oz. križišč z državno cesto (vključno z morebitnimi potrebnimi površinami za pešce, kolesarje idr.) je pogoj za začetek in izvajanje del na tangiranem območju ter za začetek uporabe objektov oz. posegov na tangiranem območju – določba o navedeni obveznosti mora biti opredeljena v tekstualnem delu odloka.
- Obenem je treba med 13. in 14. člen odloka dodati pogoje za prometno urejanje vezano na območje državne ceste in s tem je treba smiselno popraviti 13. člen (morebitna ponovitev pogojev). V odlok naj se doda naslednje besedilo:
  - V vplivnem območju je treba ob državni cesti postaviti jekleno varnostno ograjo zaradi varovanja območja (peš poti, kolesarske poti, tekaške proge, parkirišč idr.).
  - Za območje OPPN, ki sega v območje državne ceste oz. v vplivno območje državne ceste, je investitor za objekte in pripadajoče ureditve sam dolžan zagotoviti morebitne potrebne ukrepe za zaščito pred hrupom državne ceste in za zaščito pred morebitnimi drugimi vplivi, ki so ali bodo posledica obratovanja državne ceste. Upravljavec državne



ceste ne odgovarja za morebitne vplive državne ceste (vzdrževanje ceste – npr. pluzenja, rekonstrukcije ceste, prometa, hrupa idr.) na tangirano območje vzdolž državne ceste.

- Vegetacija, zunanja ureditev objektov ipd. ne sme segati na parcelo državne ceste – v nasprotnem primeru je investitor dolžan posege ustrezno odmakniti izven parcele državne ceste;
- Postavljanje objektov za oglaševanje v območju državne ceste izven naselja ni dovoljeno. Postavitev objektov za oglaševanje in drugih za prometno varnost motečih dejavnikov v območju državne ceste ni dovoljeno;
- Posege v območju državne ceste oz. za posege, ki imajo vpliv na državno cesto je potrebno izvajati v skladu z Zakonom o cestah ter pridobiti soglasje oz. pozitivno mnenje pristojnega upravljavca državne ceste. Zaradi načrtovanih posegov na tangiranem območju ne sme biti negativnih vplivov na območju državne ceste in promet (ne smejo biti ogroženi varnost prometa na državni cesti, stabilnost državne ceste in njeni interesi, ne sme biti moteno redno vzdrževanje ceste, ne sme biti ovirana bodoča ureditev ceste idr.). V nasprotnem primeru je dolžan investitor posege na lastne stroške prilagoditi potrebam ceste. V primeru ugotovitve poslabšanja prometne varnosti si Direkcija RS za infrastrukturo pridržuje pravico do uvedbe dodatnih ukrepov oz. zahtev za izboljšanje varnosti (na stroške investitorja obravnavanih posegov). Rešitve je treba predhodno konkretno uskladiti z upravljavcem državne ceste in pridobiti soglasje upravljavca državne ceste.
- Vse rešitve je treba v nadaljnjih fazah (DGD/PZI) konkretno preveriti, obdelati in utemeljiti, predhodno uskladiti z upravljavcem državne ceste in pridobiti pogoje in soglasje oz. pozitivno mnenje upravljavca državne ceste.
- Ustrezna ureditev tangiranega območja državne ceste in cestnih priključkov oz. križišč z državno cesto (vključno z morebitnimi površinami za pešce, kolesarje, tekaške proge, parkirišče idr.) je pogoj za začetek in izvajanje del na tangiranem območju ter za začetek uporabe objektov oz. posegov na tangiranem območju.
- V primeru obnove vozišča ali rekonstrukcije državne ceste na predmetnem odseku, v primeru, da bi to pogojevale prometno – varnostne zahteve, je dolžan investitor obravnavane posege na lastne stroške ustrezno preurediti v skladu s pogoji Direkcije RS za infrastrukturo. Pri rekonstrukciji, modernizaciji ali drugih delih v zvezi z izboljšanjem stanja državne ceste lastniki oziroma drugi investitorji niso upravičeni do nikakršne odškodnine za nastalo škodo kot posledico izvajanja del, hrupa, tresenja, izpušnih plinov,



svetlobnih učinkov in ostalih dejavnikov prometa ter podobnega.

- Posebno pozornost je treba posvetiti tudi odmikom posegov (parkirišč in manipulativnih površin, objektov, zunanje ureditve vzdolž državne ceste, morebitnih zasaditev, ograj, komunalnih vodov idr.) od državne ceste, pri čemer je treba upoštevati tudi možnost bodoče umestitve dodatnih prometnih površin in rekonstrukcije državne ceste oz. križišč z državno cesto (upoštevati tudi možnost širitve državne ceste idr.) - vključno s površinami za pešce, kolesarje idr. (pojasniti, utemeljiti in prikazati ustrezne odmike ter rezervacijo prostora za morebitno potrebno bodočo ureditev državne ceste s križišči ter površinami za pešce in kolesarje, upoštevati morebitno izdelano projektno dokumentacijo za bodočo ureditev državne ceste ter posege prikazati na usklajenih situacijah, priložiti izjave projektantov ureditve državne ceste o medsebojni usklajenosti posegov idr.). Prav tako je treba upoštevati predpisan prostor za postavitev prometne signalizacije in opreme; zagotoviti pregledno bermo in preglednost na območju cestnih priključkov, prehodih za pešce, avtobusnih postajališčih, idr. - zagotoviti in utemeljiti ustrezne odmike posegov; odstraniti morebitne ovire; po potrebi zagotoviti ustrezno odvodnjavanje tangiranih površin. Pri načrtovanju komunalnih priključkov za novo ureditveno območje je potrebno upoštevati prisotnost obstoječih komunalnih naprav v cesti ter morebitno prestavitev na stroške investitorja z ustrezno sanacijo ceste. Sestavni del strokovnih podlag mora biti tudi prikaz obstoječih in novih komunalnih naprav, kjer je investitor dolžan zagotoviti sočasno gradnjo vseh naprav v območju ceste. Konkretno rešitve predhodno uskladiti z upravljavcem državne ceste in jih obdelati v strokovnih podlagah.
- Upravljavec državne ceste ne odgovarja za morebitne vplive državne ceste (vzdrževanje ceste – npr. pluzenja, rekonstrukcije ceste, prometa, hrupa idr.) na tangirano območje vzdolž državne ceste; morebitne ukrepe za varovanje pred vplivi državne ceste in promet mora zagotoviti investitor posegov (objektov idr.) na območju ob državni cesti (utemeljiti; ustrezne rešitve predvideti v strokovnih podlagah idr.). Upravljavec državnih cest ne bo zagotavljal dodatnih ukrepov varstva pred hrupom za tangirana območja vzdolž državne ceste, kakor tudi ne zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki so oz. bodo posledica obratovanja ceste. Izvedba vseh ukrepov je obveznost investitorja, ki zagotavlja komunalno opremo območja. Določba o omenjeni obveznosti mora biti opredeljena v tekstualnem delu (Odloku).
- Posegi na območju državne ceste in v njenem varovalnem pasu morajo biti usklajeni z izdelano projektno dokumentacijo rekonstrukcije državne ceste. V primeru obnove vozišča, rekonstrukcije oz. gradnje državne ceste ipd. na predmetnem odseku ali v primeru, da bi to pogojevale prometno – varnostne zahteve, je dolžan investitor tangirane posege na lastne stroške ustrezno preurediti v skladu s pogoji in zahtevami Direkcije RS za infrastrukturo. Pri rekonstrukciji, modernizaciji ali drugih delih v zvezi z izboljšanjem stanja državne ceste lastniki oziroma drugi investitorji niso upravičeni do nikakršne odškodnine za nastalo škodo kot posledico izvajanja del, hrupa, tresenja, izpušnih plinov, svetlobnih učinkov in ostalih dejavnikov prometa ter podobnega. Določba o omenjeni obveznosti mora biti opredeljena v tekstualnem delu (Odloku).

- Postavljanje objektov za oglaševanje v območju državne ceste izven naselja ni dovoljeno. Morebitna tabla za označitev objekta se načeloma lahko predvidi na samem objektu - morebitne rešitve s tem v zvezi obdelati in utemeljiti v projektu. Morebitno reklamno - obvestilno ipd. signalizacijo, ki ni postavljena v skladu s predpisi in soglasjem upravljavca državne ceste, je treba odstraniti. Rešitve glede morebitne postavitve objektov za oglaševanje znotraj naselja je treba utemeljiti glede na predpise in pogoje upravljavca državne ceste.
- Preveriti in po potrebi urediti ustrezno osvetlitev obravnavanega območja državne ceste s cestnimi priključki oz. križišči, z morebitnimi avtobusnimi postajlišči, z morebitnimi površinami za pešce in kolesarje idr. – predvideti in utemeljiti ustrezne rešitve.
- Preveriti in po potrebi urediti ustrezno voziščno konstrukcijo cest. Konstrukcijski elementi cest morajo ustrezati pričakovani prometni obtežbi ceste z upoštevanjem klimatskih in geomehanskih pogojev območja (obdelati in utemeljiti v projektu – dimenzioniranje voziščne konstrukcije). Sanacijo posegov je treba izvesti, tako da se prepreči kakršnokoli zmanjšanje nosilnosti vozišča (posedanje vozišča). Morebitni stroški dodatne sanacije vozišča zaradi slabe izvedbe del bremenijo izvajalca del oz. investitorja.
- V skladu s 3. členom Zakona o cestah je investitor dolžan za gradnjo morebitnih objektov gospodarske javne infrastrukture in priključkov nanjo, vodov, ki predstavljajo minimalno komunalno oskrbo stavb ter cestnih priključkov, ki se bo izvajala na cestnih zemljiščih pridobiti stvarno služnost na podlagi sklenjene pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice.
- V primeru poškodb vozišča državne ceste, ki bi nastale kot posledica gradnje in obratovanja objektov v območju OPPN (tehnologija izvajanja del, prevozi materiala s težkimi tovornjaki idr.), mora investitor oz. lastnik objektov oz. območja prostorskega akta (po predhodni uskladitvi z upravljavcem državne ceste) takoj sanirati poškodbe in na vozišču vzpostaviti prvotno stanje na lastne stroške oz. na stroške investitorja. Stroške zaradi začasne ali trajne prometne obremenitve državnih cest, ki bi nastali kot posledica uporabe obratovanja območja prostorskega akta ter prevozov materiala s težkimi tovornjaki ipd., krije investitor oz. lastniki objektov v obravnavanem območju prostorskega akta, v skladu z določili Zakona o cestah.
- V primeru potrebe po ureditvi oz. rekonstrukciji cestnih priključkov oz. križišč z državno cesto bo po potrebi med investitorjem in upravljavcem sklenjena pogodba, s katero bodo medsebojno urejene vse obveznosti v zvezi z ureditvijo oz. rekonstrukcijo cestnega priključka vključno s pripravo projektne naloge in dokumentacije s postopkom recenzije.

Ob upoštevanju navedenih usmeritev pri nadaljnji pripravi prostorskega akta k osnutku SD OPPN izdajamo pozitivno prvo mnenje s področja cestne infrastrukture.

#### 4.

#### Področje železniške infrastrukture

Iz predložene dokumentacije, stališča upravljavca obstoječe javne železniške infrastrukture in naših razpoložljivih evidenc ugotavljamo, da so predvidene ureditve izven območij obstoječe





javne železniške infrastrukture, prav tako Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI) na obravnavanem območju nima že načrtovanih investicij v razvoj JŽI.

Glede na navedeno k osnutku SD OPPN podajamo pozitivno prvo mnenje s področja javne železniške infrastrukture.

S spoštovanjem,

Zbral:  
Luka Vasle  
višji svetovalec III

Mag. Alenka Bratušek  
MINISTRICA

Poslati naslovníku: info@rrd-domzale.si

Poslati v vednost elektronsko: MZI – DŽŽ UP; Nataša Horvat (MZI); MZI – DLPP-prostor;  
gp.drsi@gov.si in gp@dars.si.

Vložiti: zbirka dokumentarnega gradiva

## Ministrstvo za kulturo



REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA KULTURO

Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana

T: 01 369 59 00  
F: 01 369 59 01  
E: gp.mk@gov.si  
www.mk.gov.si

RRD d.o.o.  
info@rrd-domzale.si

DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!  
Podpisnik: Spela Spandzel  
Izdajatelj: certifikata: SI-PASS-CA  
Številka certifikata: 000902400A000000057525828  
Potek veljavnosti: 28. 06. 2025  
Čas podpisa: 23. 12. 2025 07:47  
Št. dokumenta: 35012-122/2025-3340-7

Številka: 35012-122/2025-3340-7  
Datum: 22. 12. 2025

Zadeva: **Mnenje k osnutku Sprememb in dopolnitev OPPN za območje urejanja  
KG H2 (id 6164) v občini Kranjska Gora**  
Zveza: vaš dopis št. 101/2025 z dne 11. 11. 2025 in dopolnitev z dne 22. 11. 2025

Ministrstvo za kulturo na podlagi drugega in tretjega odstavka 122.člena v povezavi s prvim odstavkom 129. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-10, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP, 23/24, 109/24, 25/25 – odl. US in 75/25; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-3) izdaja naslednje

### MNENJE K OSNUTKU SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE UREJANJA KG H2 (id 6164)

#### 1. Podatki o vlogi

Ministrstvo za kulturo (v nadaljnjem besedilu: MK) je dne 12. 11. 2025 prejelo zgoraj naveden dopis, s katerim ste nas pozvali k izdaji mnenja k osnutku Sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja KG H2 (id 6164) (v nadaljnjem besedilu: osnutek SD OPPN Pod Vitrancem). Vlogi je bilo priloženo pooblastilo Občine Kranjska Gora št. 3503-6/2025-1 z dne 22. 1. 2024 za pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora na prostorski akt.

Vloga je bila dne 21. 11. 2025 dopolnjena.

V vlogi je bil naveden spletni naslov, kjer je bilo objavljeno gradivo:

- Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja EUP KG H2, osnutek (izdelal RRD d.o.o., št. projekta 03/2025, Domžale, avgust 2025)
- sklep o pripravi št. 3503-1/2025-4 z dne 3. 3. 2025

## 2. Mnenje k osnutku SD OPPN Pod Vitrancem

Objavljen osnutek prostorskega akta smo v sodelovanju z ZVKDS OE Kranj pregledali. Ugotavljamo, da se območje, ki je predmet urejanja z obravnavanim prostorskim aktom, nahaja v vplivnem območju enote Kranjska Gora – Vaško jedro, EID 1-09410, v južnem delu OPPN-ja, ki se s tem postopkom ne spreminja, pa poteka trasa enote Kranjska Gora – Trasa železniške proge Jesenice – Rateče, EID 1-24539.

Načeloma so predlagane spremembe, ki se nanašajo na dopuščanje gradnje trgovskega centra s podzemno javno garažno hišo v dveh kletnih etažah in parkirnimi mesti na površini, z vidika varstva kulturne dediščine sprejemljive.

Za pripravo osnutka SD OPPN Pod Vitrancem občina ni pridobivala podrobnejših usmeritev, zato jih podajamo v okviru izdaje mnenja.

Predlagamo popravek in dopolnitev 21. člena odloka, in sicer tako, da se glasi:  
21. člen (varstvo kulturne dediščine)

(1) Celotno območje urejanja se nahaja znotraj vplivnega območja EID 1-09410 – naselbinska dediščina – Kranjska Gora – Vaško jedro, južni del območja urejanja pa prečka nekdanja trasa železniške proge, ki je evidentirana kot profana stavbna dediščina Kranjska Gora – Trasa železniške proge Jesenice – Rateče, EID 1-24539. Območja pravnih režimov varstva so prikazana v Prikazu stanja prostora.

(3) Pri načrtovanju in izvajanju predvidenih gradenj in posegov je potrebno upoštevati varstvene usmeritve za dediščino določeno v prvem odstavku tega člena ter ostale pogoje določene s tem odlokom – členjenost volumnov in fasad, strnjena obcestna pozidava, členjeni višinski gabariti, ki se nizajo od hotela Kompas proti apartmajskemu objektu Lesnina. Novi volumni objektov naj ne preglasijo gabarita naselbinske dediščine, velike steklene površine naj bodo ustrezno zastrte, da se refleksija zmanjša, oblikovanje novih objektov naj izhaja iz značilnosti tradicionalne arhitekture v arhitekturnih razmerjih, členjenosti arhitekture in rabi materialov. Tradicionalno se lahko interpretira v sodobnem arhitekturnem jeziku.

(4) Za vse posege, ki jih predvideva ta odlok je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje.

(5) Kdor najde na površju zemlje, pod njim ali v vodi arheološko ostalino, mora poskrbeti, da ostane ta nepoškodovana ter na mestu in v položaju, kot jo je odkril. O najdbi mora najpozneje naslednji delovni dan obvestiti zavod. Dolžnost obvestila o najdbi imajo najditelj, lastnik zemljišča, drug stvarnopravni upravičenec na zemljišču ali njegov posestnik, v primeru graditve objekta pa tudi investitor in odgovorni vodja del.

### Priporočilne usmeritve

Glede na precejšnjo ohranjenost naravnih prvin in kulturne krajine Zgornjesavske doline priporočam, da se grafična podoba logotipov trgovcev na objektu barvno poenoti, da raznolika barvna grafika ne bi pretirano vizualno onesnažila harmonično urejene krajine.

Priporočamo, da se pri urejanju večjih utrjenih površin, kot je parkirišče, upošteva tudi smernice, ki jih podaja Regionalni akcijski načrt za prilagajanje podnebnim spremembam za Gorenjsko – prestrezanje viškov padavinskih vod, senčenje površin idr



V primeru, da bo predlog prostorskega akta glede k osnutku spremenjen tako, da bi to vplivalo na področje varstva kulture dediščine, naj občina oziroma pooblaščen prostorski načrtovalec skladno s tretjim odstavkom 123. člena ZUreP-3 pozove MK k dopolnitvi mnenja (mnenje na predlog OPPN).

Lep pozdrav,

Pripravila:  
Maja Jeglič  
sekretarka

Špela Spanžel  
generalna direktorica  
Direktorata za kulturno dediščino

Poslati (po e-pošti):

- Naslovnik
- ZVKDS OE Kranj, [tajnistvo.kr@zvkd.si](mailto:tajnistvo.kr@zvkd.si)



## Ministrstvo za okolje podnebje in energijo, področje trajnostne mobilnosti in energetike



REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO

Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana

T: 01 478 82 00  
E: gp.mope@gov.si  
www.mope.gov.si

DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN  
Podpisnik: Bojan Kumer  
Izdajatelj certifikata: SI-PASS-CA  
Številka certifikata: 00F37AA53800000005751CDA4  
Potek veljavnosti: 13. 03. 2026  
Čas podpisa: 09. 12. 2025 10:37  
Št. dokumenta: 350-203/2025-2570-7

REGIJSKA RAZVOJNA DRUŽBA d.o.o.  
Trnovski pristan 2  
1000 Ljubljana  
info@rrd-domzale.si  
martina.tomsic@rrd-domzale.si

Številka: 350-203/2025/7  
Datum: 8.12.2025

*Dokument je elektronsko podpisan*

Zadeva: Mnenje na osnutek sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja KG H2 za območje pod Vitrancem (ID 6164)

Zveza: Vloga št. 101/2025

Spoštovani,

na Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (v nadaljevanju: MOPE) smo prejeli vašo vlogo za podajo mnenja na osnutek sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja KG H2 za območje pod Vitrancem.

V zvezi z vašo vlogo vam v nadaljevanju podajamo mnenja iz pristojnosti MOPE, kot sledijo v nadaljevanju:

### I. PODROČJE ENERGETIKE:

Obveščamo vas, da smo gradivo pregledali in nanj nimamo pripomb oz. podrobnejših usmeritev s področja energetike.

### II. PODROČJE PROMETNE POLITIKE:

Mnenje s področja prometne politike oziroma trajnostne mobilnosti vsebuje ugotovitve predvsem glede:

1. zagotavljanja trajnostne mobilnosti z vidika vizije mobilnosti prebivalstva in trajnostnega razvoja;
2. razvoja učinkovitega sistema javnega potniškega prometa (v nadaljevanju JPP);
3. zagotavljanja fizične integracije prometnih podsistemov za učinkovitejše izvajanje gospodarske javne službe javnega potniškega prometa;
4. potreb po zmanjšanju onesnaževanja iz naslova osebnega prometa.

Občina Kranjska Gora je na podlagi podatkov o stanju prostora, splošnih smernic državnih nosilcev urejanja prostora in izkazanih potreb pripravila osnutek sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja KG H2 (ID 6164), v Občini

Kranjska Gora. Pri tem je bila dolžna upoštevati usmeritve in določitve veljavnih državnih prostorskih aktov, državne razvojne dokumente ter vse relevantne področne predpise. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Direktorat za prometno politiko podaja pozitivno mnenje k osnutku sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja KG H2 (ID 6164), v Občini Kranjska Gora.

### III. PODROČJE OKOLJA:

V skladu z vlogo Direktorat za okolje v okviru svoje pristojnosti podaja mnenje, kot sledi:

#### ODPADKI

Predlog OPPN Občine Kranjska gora za območje po Vitrancem KG H2 ugotavljamo, da vsebuje določbe, ki niso skladne z veljavno zakonodajo. Pri oblikovanju zahtev glede odpadkov opozarjamo na uporabo določb in izrazov iz veljavne zakonodaje. Opredelitve ali pomena izrazov, ki so opredeljeni v zakonu ali podzakonskih aktih, ni dovoljeno spreminjati (spodnje komentarje upoštevajte tudi v drugi spremni dokumentaciji k odloku) – osnutek OPPN, prečiščeno besedilo:

- 20. člen: navajate Vsak nov objekt mora imeti zagotovljeno mesto za zbiranje in prevzem (odvoz) odpadkov...«. Predlagamo popravek besedila z uporabo izrazov iz veljavne zakonodaje:
- navajate izraz "mesto za zbiranje odpadkov"/"zbirno mesto" - pomen tega izraza ni opredeljen v veljavni zakonodaji, opredelite ga v odloku. V Uredbi o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 33/17, 60/18 in 44/22 – ZVO-2) je opredeljen pomen izraza prevzemno mesto (je mesto, na katerem izvajalec javne službe prevzame komunalne odpadke, ki mu jih uporabniki prepustijo po sistemu od vrat do vrat). Sistem od vrat do vrat je opredeljen kot sistem prepuščanja določenih komunalnih odpadkov, pri katerem je prevzemno mesto za prepuščanje teh odpadkov namenjeno določenim znanim uporabnikom,
- izraz prevzemno mesto je uporabljen v drugem stavku, vendar se zdi, da ne v skladu z navedeno opredelitvijo (prevzemno mesto ne more biti v kletnih garažah – zbirno mesto je lahko, če se zabojniki na dan prevzemanja komunalnih odpadkov s strani izvajalca javne službe dostavijo na prevzemno mesto);
- v obeh stavkih bi bilo smiselno uporabljati izraz ločeno zbiranje odpadkov (v ZVO-2 opredeljeno kot zbiranje odpadkov, pri katerem so tokovi odpadkov ločeni glede na vrsto in lastnosti odpadkov z namenom olajšati določeno obdelavo odpadkov;
- 24. člen, drugi odstavek: uporaba izrazov »..deponiranja/deponiranja/deponira...«: teh izrazov v veljavni zakonodaji s področja odpadkov ni:
  - »deponija« je sopomenka izraza »odlagališče« - v skladu z Uredbo o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14, 54/15, 36/16, 37/18, 13/21 in 44/22 – ZVO-2) je odpadke dovoljeno odlagati samo na odlagališčih odpadkov, le z ustreznim okoljevarstvenim dovoljenjem). V skladu z ZVO-2 je odlagališče odpadkov naprava za odstranjevanje odpadkov z odlaganjem odpadkov na ali v tla (podzemno),
  - v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2) se morajo gradbeni odpadki na gradbišču začasno skladiščiti (v Uredbi o odpadkih, Uradni list RS, št. 77/22, 113/23 in 13/25, opredeljeno kot skladiščenje odpadkov pri izvornem povzročitelju odpadkov na kraju njihovega nastanka do njihove oddaje ali prepustitve v zbiranje ali obdelavo, pri čemer začasno skladiščenje odpadkov ni postopek R 13 iz Priloge 1 te uredbe ali postopek D 15 iz Priloge 2 te uredbe),
  - gradbene odpadke je treba začasno skladiščiti ločeno po posameznih vrstah s seznama odpadkov in ločeno od drugih odpadkov tako, da ne onesnažujejo okolja, z njimi pa ravnati tako, da jih je mogoče obdelati. Investitor lahko začasno skladišči gradbene odpadke na gradbišču največ do konca gradbenih del, vendar ne več kakor eno leto,



- opozarjamo tudi, da se zakonodaja s področja odpadkov ne uporablja za neonesnažen del tal in drug naravno prisoten material, ki sta izkopana med gradbenimi deli, če se v svojem prvotnem stanju zagotovo uporabita za gradnjo na kraju, kjer sta bila izkopana (neonesnažen - iz posnetka ničelnega stanja tal v skladu s predpisom, ki ureja obratovalni monitoring stanja tal, mora izhajati, da niso presežene opozorilne imisijske vrednosti iz predpisa, ki ureja mejne, opozorilne in kritične imisijske vrednosti nevarnih snovi v tleh) – ne velja za »vgradnjo v nasipne platoje stavbnega zemljišča ali uporabo za ureditev neposredne okolice posegov«);
- odpadke se odlaga (»deponira«) le na odlagališčih odpadkov (odlaganje odpadkov ni začasno – gre za trajno vgrajevanje odpadkov v telo odlagališča);
- 24. člen, drugi odstavek: navajate »...Humus z območja gradnje se odstrani.«;
- Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 77/22, 113/23 in 13/25) vsebuje posebno določbo glede ravnanja z rodovitno zemljo, odrinjeno pri gradbenih posegih, ki nima nevarnih lastnosti iz Priloge 3 te uredbe in ki zaradi fizikalnih, kemičnih in mikrobioloških lastnosti omogoča rast rastlin, ki jo je v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča, treba varovati pred trajno izgubo, in jo je treba zbirati ločeno od preostalega zemeljskega izkopa in jo ločeno oddajati, če se zemeljski izkop, katerega sestavni del je, ne uporabi za gradnjo v svojem prvotnem stanju na mestu, kjer je bil izkopan;
- tudi Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ), Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D, 79/17, 44/22 in 78/23 – ZUNPEOVE, določa, da je rodovitna zemlja po tem zakonu material površinskega sloja tal, ki zaradi fizikalnih, kemičnih in mikrobioloških lastnosti omogoča rast rastlin in jo je treba varovati pred trajno izgubo. Rodovitna zemlja, odrinjena pri gradbenih posegih, se uporabi za izboljšanje kmetijskih zemljišč, urejanje javnih zelenih površin ali sanacijo degradiranih območij, razen kadar se rodovitna zemlja uporabi za ureditev okolice objekta, zaradi gradnje katerega je bila odrinjena. Vlada pa določi obvezna pravila ravnanja z rodovitno zemljo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja (= Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov, Uradni list RS, št. 34/08, 61/11 in 44/22 – ZVO-2);
- 24. člen, tretji odstavek: namesto besede »...predati...« je treba uporabiti izraz oddati (pomen izraza oddaja odpadkov je opredeljen v Uredbi o odpadkih, Uradni list RS, št. 77/22, 113/23 in 13/25, in sicer je to oddaja odpadkov v nadaljnje ravnanje z evidenčnim listom) ali prepuščati (prepuščanje odpadkov je oddaja odpadkov v nadaljnje ravnanje brez evidenčnega lista, kadar je to dovoljeno na podlagi posebnega predpisa, ki ureja ravnanje z določeno vrsto odpadkov – velja npr. za komunalne odpadke);
- 24. člen, tretji odstavek: namesto besede »...predati...« je treba uporabiti izraz oddati (pomen izraza oddaja odpadkov je opredeljen v Uredbi o odpadkih, Uradni list RS, št. 77/22, 113/23 in 13/25, in sicer je to oddaja odpadkov v nadaljnje ravnanje z evidenčnim listom) ali prepuščati (prepuščanje odpadkov je oddaja odpadkov v nadaljnje ravnanje brez evidenčnega lista, kadar je to dovoljeno na podlagi posebnega predpisa, ki ureja ravnanje z določeno vrsto odpadkov – velja npr. za komunalne odpadke);
- 27. člen, prvi odstavek: navajate »V času gradnje je treba z odpadki ravnati skladno z Uredbo o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11):
- navedena uredba je prenehala veljati 30. 5. 2015, veljavna je Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 77/22, 113/23 in 13/25) – predlagamo sklic na predpis, ki ureja odpadke,
- ker navajate zahteve »v času gradnje« je treba upoštevati predpis, ki ureja ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, Uradni list RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2);
- 27. člen, prvi odstavek: navajate »V času gradnje je treba uvesti sistem ločenega zbiranja gradbenih in drugih odpadkov glede na možnosti ponovne uporabe posameznih frakcij.« - pravilno bi bilo npr. »V času gradnje je treba uvesti ukrepe preprečevanja odpadkov in sistem ločenega zbiranja gradbenih in drugih odpadkov glede na možnosti nadaljnjega ravnanja s temi odpadki.«;
- V ZVO-2 je opredeljen pomen izraza preprečevanje odpadkov (so ukrepi, ki so sprejeti, preden snov, material ali proizvod postane odpadek, in s katerimi se zmanjša: (i) količina



- odpadkov, vključno s ponovno uporabo proizvodov ali podaljšanjem življenjske dobe proizvodov, (ii) škodljivi vplivi nastalih odpadkov na okolje in zdravje ljudi ali (iii) vsebnost nevarnih snovi v materialih in proizvodih);
- v ZVO-2 je opredeljen pomen izraza ponovna uporaba proizvodov (je postopek, v katerem se proizvodi ali njihovi sestavni deli, ki niso odpadki, ponovno uporabijo za namene, za katere so bili prvotno izdelani), ki je ukrep preprečevanja odpadkov,
  - kot prednostni vrstni red se pri ravnanju z odpadki upošteva naslednja hierarhija ravnanja z odpadki: 1. preprečevanje odpadkov, 2. priprava odpadkov za ponovno uporabo, 3. recikliranje odpadkov, 4. drugi postopki predelave odpadkov (npr. energetska predelava odpadkov) in 5. odstranjevanje odpadkov (v okviru katerega je odlaganje odpadkov najmanj zaželeno);
  - 27. člen, prvi odstavek: navajate: »Neuporabne preostanke gradbenih odpadkov in gradbenih odpadkov iz zemeljskih izkopov je treba odlagati na odlagališčih...«:
  - »neuporabni odvečni izkopni material« je zemeljski izkop, kot je pomen tega izraza določen v Uredbi o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št. 34/08, 61/11 in 44/22 – ZVO-2) - zemeljski izkop je odpadki, sestavljen iz prsti, mineralnih sedimentov in kamena, ki nastanejo pri izkopavanju ali odkrivanju tal ali podtalja;
  - »neuporaben odvečen gradbeni material« je odpadek, kot je pomen tega izraza določen v Zakonu o varstvu okolja - ZVO-2 (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-10, 78/23 – ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV in 56/25 - PoZ) - odpadki je vsaka snov ali predmet, ki ga imetnik zavrže, namerava zavreči ali mora zavreči,
  - navajate »...predati pooblaščenim zbiralcem odpadkov« - v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2) mora investitor zagotoviti oddajo gradbenih odpadkov zbiralcem gradbenih odpadkov ali izvajalcem njihove obdelave;
  - v skladu z Uredbo o odpadkih (Uradni list RS, št. 77/22, 113/23 in 13/25) je zbiralec pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki kot dejavnost opravlja zbiranje odpadkov v skladu s to uredbo, izvajalec obdelave pa je predelovalec (je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki kot dejavnost opravlja predelavo odpadkov v skladu s to uredbo) ali odstranjevalec (je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki kot dejavnost opravlja odstranjevanje odpadkov v skladu s to uredbo),
  - v skladu z ZVO-2 mora zbiralec za opravljanje te dejavnosti pridobiti odločbo o dovolitvi opravljanja priglašene dejavnosti, izvajalec obdelave, ki opravlja dejavnost obdelave odpadkov v napravi ali brez naprave, pa mora za opravljanje te dejavnosti in obratovanje naprave, če je ta potrebna za izvajanje dejavnosti obdelave odpadkov, okoljevarstveno dovoljenje (ne pooblastilo);
  - 27. člen, drugi odstavek: napačna uporaba izraza »Odlaganje odpadnega gradbenega, rušitvenega in izkopanega materiala...ni dovoljeno.«:
  - verjetno se prepoved nanaša na (i) začasno skladiščenje gradbenih odpadkov (kot je pomen tega izraza opredeljen v Uredbi o odpadkih (Uradni list RS, št. 77/22, 113/23 in 13/25) - začasno skladiščenje odpadkov je skladiščenje odpadkov pri izvirem povzročitelju odpadkov na kraju njihovega nastanka do njihove oddaje ali prepustitve v zbiranje ali obdelavo, pri čemer začasno skladiščenje odpadkov ni postopek R 13 iz Priloge 1 te uredbe ali postopek D 15 iz Priloge 2 te uredbe), (ii) na obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov (Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov, Uradni list RS, št. 34/08, 61/11 in 44/22 – ZVO-2) ali/in na (iii) odmetavanje odpadkov in njihovo puščanje v okolju (ZVO-2, 26. člen);
  - 27. člen, drugi odstavek: uporaba izraza »... zasipavanje vodotokov, ...« - ZVO-2 določa pomen izraza zasipanje (je postopek predelave odpadkov, v katerem se primerni nenevarni odpadki uporabijo za namene pridobivanja zemljišč na območjih izkopavanja ali za namene gradbenih posegov pri urejanju zemeljskega površja. Odpadki, uporabljeni za zasipanje, morajo nadomestiti ne odpadne materiale, biti morajo primerni za prej omenjene namene in omejeni na količino, nujno potrebno za uresničitev teh namenov, ter ne smejo poslabšati



kakovosti okolja) – ni možno v vodotokih.

Splošno glede odpadkov:

Iz dokumenta izhaja, da bo OPPN podlaga za izvedbo gradbenih del pri katerih nastajajo predvsem gradbeni, lahko pa tudi drugi odpadki, na primer komunalni, ki jih povzročajo zaposleni na gradbišču. Za ravnanje z odpadki je potrebno upoštevati zakonodajo s področja odpadkov. Krovni predpis na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-10, 78/23,– ZUNPEOVE in 23/24, 21/25) je Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 77/22, 113/23 in 13/25), ki v skladu z Direktivo 2008/98/ES o odpadkih z namenom varstva okolja in varovanja človekovega zdravja določa pravila ravnanja in druge pogoje za preprečevanje ali zmanjševanje škodljivih vplivov nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi ter zmanjševanje celotnega vpliva uporabe naravnih virov in izboljšanje učinkovitosti uporabe naravnih virov.

Pri ravnanju z odpadki je potrebno upoštevati načelo »povzročitelj plača« in hierarhijo ravnanja, ki pri čemer preprečevanje odpadkov v skladu z Direktivo 2008/98/ES o odpadkih predstavlja niz ukrepov, sprejetih preden snov, material ali proizvod postane odpadek, s katerimi se zmanjšajo a) količine odpadkov (vključno s ponovno uporabo proizvodov ali podaljšanjem njihove življenjske dobe), b) škodljivi vplivi nastalih odpadkov na okolje in človekovo zdravje ali c) vsebnost nevarnih snovi v materialih (in proizvodih). Ukrepe preprečevanja nastajanja odpadkov kot najvišje prioritete hierarhije ravnanja z odpadki je treba izvesti v fazi načrtovanja gradnje/trase, ko je eno od meril za odločitev o najprimernejši lokaciji/trasi gradnje tudi količina in vrsta odpadnih materialov, nastalih pri zemeljskih delih (izkop), in možno nadaljnje ravnanje z njimi.

V skladu z Direktivo 2008/98/ES o odpadkih tla (in situ), vključno z neizkopanim onesnaženim delom tal, niso odpadek. Zakonodaja s področja odpadkov se ne uporablja za neonesnažen del tal in drug naravno prisoten material, ki sta izkopana med gradbenimi deli, če se v svojem prvotnem stanju zagotovo uporabita za gradnjo na kraju, kjer sta bila izkopana. Del tal in drug naravno prisoten material, ki sta izkopana med gradbenimi deli, pa sta odpadek, če ustrežata opredelitvi pojma »odpadek« iz te direktive. Pri tej odločitvi ni bistveno ali je izkopan material onesnažen z nevarnimi snovmi ali ni.

Odpadki, ki nastajajo pri gradnji, so gradbeni odpadki, za katere velja tudi poseben predpis in sicer Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2), ki določa obvezno ravnanje z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali odstranitve objekta. Za ravnanje z gradbenimi odpadki na gradbišču je v skladu z navedeno uredbo v celoti odgovoren investitor. Ključni vidik ustreznega ravnanja z odpadki je ločevanje materialov na izvoru. Bolje kot so odpadki ločeni, lažja je nadaljnja obdelava odpadkov, npr. ponovna uporaba odpadkov, učinkovitejše je recikliranje in boljša je kakovost recikliranih materialov.

Seznam odpadkov je določen z Odločbo 2000/532/ES - iz te odločbe izhaja, da se odpadki razvrščajo po viru nastanka (skupina 17- gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, vključno z zemeljskimi izkopi z onesnaženih območij). Zemeljski izkopi nastajajo pri posegih v tla in podtalje, vključno s poglobljanjem dna vodnih teles, pri čemer nastanejo odpadki:

- zemlja in kamenje (17 05 03\*, 17 05 04), ki nastajajo pri gradbenih delih zaradi gradnje;
- materiali, izkopani pri poglobljanju dna z bagranjem (17 05 05\*, 17 05 06), ki se ne premeščajó znotraj območja površinskih voda zaradi upravljanja voda in vodnih poti ali preprečevanja poplav ali blažitve posledic poplav in suše.

V skladu z Obvestilom Komisije o tehničnih smernicah o razvrščanju odpadkov sta odpadka s številčkama 17 05 03\* in 17 05 05\* označena z vrsto oznake odpadka ZN (zrcalna oznaka odpadka za nevarne odpadke), odpadka s številčkama odpadka 17 05 04 in 17 05 06 pa z ZZN (zrcalna oznaka odpadka za nenevarne odpadke). Če je odpadek označen z ZNN se lahko opredeli kot nenevaren še le po potrditvi, da ne izkazuje katere od nevarnih lastnosti.



Pogoje v zvezi z obremenjevanjem tal z vnašanjem odpadkov in obvezno ravnanje pri načrtovanju in izvedbi vnašanja zemeljskega izkopa ali umetno pripravljene zemljine zaradi izboljšanja ekološkega stanja tal ter pogoje uporabe gradbenega materiala, pripravljenega iz obdelanih ali neobdelanih, izvornih ali odpadnih mineralnih surovin, če se ob stiku s padavinsko, podzemno ali površinsko vodo nevarne snovi lahko začnejo lužiti, določa Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št. 34/08, 61/11 in 44/22 – ZVO-2).

Najmanj zaželeno ravnanje z odpadki je odlaganje odpadkov na odlagališčih, pri čemer je potrebno upoštevati tudi določbe predpisa, ki ureja odlagališča odpadkov. Predelava primernih inertnih ali nenevarnih odpadkov z njihovo uporabo pri prenavljanju in zasipavanju ali pri gradnji pa ne pomeni nujno odlaganja na odlagališču. Tako se določbe predpisa o odlagališčih odpadkov med drugim ne uporabljajo za uporabo inertnih odpadkov kot polnilo pri vzpostavitvi novega ali nadomestitvi prejšnjega stanja okolja, če se vnašajo v skladu s predpisom, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov.

Uredba o odpadkih vsebuje tudi posebno določbo glede ravnanja z rodovitno zemljo, odrinjeno pri gradbenih posegih, ki nima nevarnih lastnosti iz Priloge 3 te uredbe in ki zaradi fizikalnih, kemičnih in mikrobioloških lastnosti omogoča rast rastlin, ki jo je v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča, treba varovati pred trajno izgubo, in jo je treba zbirati ločeno od preostalega zemeljskega izkopa in jo ločeno oddajati, če se zemeljski izkop, katerega sestavni del je, ne uporabi za gradnjo v svojem prvotnem stanju na mestu, kjer je bil izkopen.

Z odpadki, ki pri gradbenih delih ne nastajajo neposredno kot posledica postopkov izvajanja gradbenih del, kot so na primer odpadna embalaža, ki ovija gradbeni material ali gradbene izdelke, ali komunalni odpadki, ki jih povzročajo zaposleni na gradbišču, je potrebno ravnati v skladu s predpisi, ki urejajo odpadke. Zbiranje komunalnih odpadkov je v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, obvezna občinska gospodarska javna služba varstva okolja, zato je ravnanje z njimi potrebno dogovoriti z izvajalcem te službe v posamezni občini.

Predlagamo tudi, da se v naslednjih fazah priprave dokumentacija dopolni z vsebinami, ki opredeljujejo vse stroške ravnanja z odpadki, ki bodo nastali v času gradnje in stroške nadaljnjega ravnanja z njimi. Pomanjkanje teh podatkov v investicijskih dokumentacijah predstavlja veliko težavo, ker se kasneje lahko investicija poveča in posledično ustrezno ravnanje z odpadki postane problem.

#### EMS

V 36. Členu - varstvo pred potresi, je navedeno, da se obravnavano območje nahaja v VII. stopnji EMS. Pojasnjujemo, da se kratica EMS običajno nanaša na elektromagnetno sevanje, zato predlagamo, da se kratica EMS ne uporablja v povezavi s kartami potresne nevarnosti.

#### SVETLOBNO ONESNAŽEVANJE

Menimo, da ni primerno, da se trgovska stavba osvetli, sploh pa ne z javno razsvetljavo. Osvetlitev trgovskega centra naj se, če je nujna, v času, ko trgovski center ne obratuje, izklaplja.

*Pri pripravi prostorskih izvedbenih aktov s področja okolja (hrup, tla, odpadki, svetlobno onesnaževanje, elektromagnetno sevanje, kakovost zraka) upoštevajte tudi usmeritve iz strateških dokumentov in zakonodajo s tega področja.*





**IV. PODROČJE REFERENČNIH MERILNIH POSTAJ ZA IZVAJANJE  
METEOROLOŠKEGA, HIDROLOŠKEGA, OCEANOGRFSKEGA IN  
SEIZMOLOŠKEGA OPAZOVANJA:**

Mnenje s področja referenčnih merilnih postaj za izvajanje meteorološkega, hidrološkega, oceanografskega in seizmološkega opazovanja je za Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, ki je nosilec urejanja prostora (NUP), pripravila Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO), ki je v skladu z Zakonom o državni meteorološki, hidrološki, oceanografski in seizmološki službi (Uradni list RS, št. 60/17, v nadaljevanju ZDMHS) izvajalec omenjene državne službe.

ARSO je v skladu z ZDMHS dolžna varovati območja lokacij referenčnih postaj. Pri pregledu gradiva se je ugotovilo, da na obravnavanem območju urejanja in njegovi neposredni okolici KG H2 Občine Kranjska Gora ARSO nima referenčnih merilnih postaj. Obravnavano območje prav tako ne posega v varovalni pas referenčnih merilnih postaj. Zato je mnenje ARSO brez pripomb.

Občino pa vseeno pozivamo, da se pri načrtovanju urejanja prostora pri referenčnih merilnih postajah dosledno upoštevajo Splošne smernice o omejitvah rabe prostora in posebne rabe voda v varovalnem območju referenčnih merilnih postaj, ki so dostopne na spletni povezavi:

[https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/ARSO/Javne-objave/Spl\\_SMERNICE-ZDMHS\\_final-v2.pdf](https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/ARSO/Javne-objave/Spl_SMERNICE-ZDMHS_final-v2.pdf).

S spoštovanjem,

mag. Bojan Kumer  
MINISTER

Zbrala in pripravila:  
Tanja Đurić,  
podsekretarka

Ministrstvo za obrambo, uprava RS za zaščito in reševanje



REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE  
ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana

T: 01 471 33 22  
F: 01 431 81 17  
E: gp.dgzs@urszr.si  
www.sos112.si

Številka: 350-169/2025-3 - DGZR  
Datum: 25. 11. 2025

Na podlagi vloge Občine Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1 b, Kranjska Gora, ki jo po pooblastilu zastopa RRD, d. o. o., Ljubljanska cesta 76, Domžale (v nadaljevanju vlagatelj), št. 101/2025 z dne 11. 11. 2025, izdaja Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, na podlagi 129. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-10, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP, 23/24, 109/24, 25/25 – odl. US in 75/25) ter na podlagi trinajste alineje prvega odstavka 102. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10, 21/18 – ZNÖrg, 117/22 in 57/25) in 8. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 – GZ, 189/20 – ZFRO in 43/22) naslednje

**MNENJE**

**k osnutku Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja KG H2**

Vlagatelj je z vlogo, št. 101/2025 z dne 11. 11. 2025, ki smo jo prejeli 14. 11. 2025, pozval Ministrstvo za obrambo, Upravo RS za zaščito in reševanje, pristojno za področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom, da mu poda mnenje k osnutku Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja KG H2. Vlagatelj je do gradiva omogočil elektronski dostop prek spletnega strežnika.

Skladno z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07 in 61/17 – ZUreP-2, 199/21 – ZUreP-3) morajo biti v občinskem podrobnem prostorskem načrtu določeni ukrepi in rešitve za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom.

Po pregledu veljavnega odloka in priloženega gradiva ugotavljamo, da je potrebna sprememba in dopolnitev 37. in 38. člena.

V 37. členu je navedena stara objava predpisa. Pravilna navedba je: Uredba o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96, 54/15).

V prvem odstavku 38. člena je navedena stara objava predpisa. Pravilna navedba je: Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13, 61/17 – GZ in 199/21 – GZ-1).

V prvem odstavku 38. člena naj se črta zahteva za izdelavo študije in zasnove požarne varnosti.

38. člen naj se dopolni z novim odstavkom, v katerem bo opredeljena zahteva glede sončnih elektram: »Sončne elektrarne in druge naprave, ki proizvajajo električno energijo iz obnovljivih virov, se lahko v skladu s predpisi o energetske infrastrukture montira ali vgradi na objekte po predhodni strokovni presoji, s katero se dokaže, da se zaradi take energetske naprave požarna varnost objekta ne bo zmanjšala.« (23. člen Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 – GZ, 189/20 – ZFRO in 43/22)).

Pripravila:  
Irena Zupančič  
višja svetovalka I

Leon Behin  
sekretar  
generalni direktor

Poslano:  
- RRD, d. o. o., Ljubljanska cesta 76, Domžale (info@rrd-domzale.si).

Identifikacijska št. za DDV: (SI) 47978457, MŠ: 2399229000, TRR: 01100-6370191114



## Ministrstvo za digitalno preobrazbo



REPUBLIKA SLOVENIJA  
**MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREOBRAZBO**  
Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana

T: 01 555 58 00  
E: gp.mdp@gov.si  
www.mdp.gov.si

DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!  
Podpisnik: Aida Kamišalič Lastić  
Izdajatelj certifikata: SI-PASS-CA  
Številka certifikata: 00CE10A331000000005754863B  
Potek veljavnosti: 19. 12. 2027  
Čas podpisa: 05. 12. 2025 06:54  
Št. dokumenta: 350-187/2025-3150-2

Občina Kranjska Gora  
Kolodvorska ulica 1b  
4280 Kranjska Gora

Številka: 350-187/2025-3150-2  
Datum: 3. 12. 2025

Zadeva: Vloga za pridobitev mnenja k osnutku sprememb in dopolnitev občinskega  
podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja KG H2 (ID 6164)

Zveza: Po pooblastilu občine dopis družbe RRD, REGIJSKA RAZVOJNA DRUŽBA d.o.o.,  
Domžale številka 101/2025 z dne 11. 11. 2025

Spoštovani,

prejeli smo vašo vlogo, da kot nosilec urejanja prostora podamo mnenje k osnutku sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta (SD OPPN) za območje urejanja KG H2 (ID 6164) v občini Kranjska Gora.

Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22, 18/23 – ZDU-1O in 40/25 – ZInfV-1, v nadaljevanju: ZEKom-2) v 10. členu določa, da je Ministrstvo za digitalno preobrazbo državni nosilec urejanja prostora za področje načrtovanja javnih komunikacijskih omrežij in pripadajoče infrastrukture. V skladu s prvim odstavkom 16. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP, 23/24, 109/24, 25/25 – odl. US in 75/25) nosilci urejanja prostora sprejmejo smernice, v katerih konkretizirajo zahteve predpisov in usmeritve razvojnih dokumentov s svojega delovnega področja tako, da je te zahteve in usmeritve mogoče upoštevati pri pripravi prostorskih izvedbenih aktov.

Smernice za področje načrtovanja javnih komunikacijskih omrežij in pripadajoče infrastrukture so še v pripravi. V smernice bomo vključili relevantne določbe ZEKom-2, ki se nanašajo na gradnjo omrežij in pripadajoče infrastrukture oziroma lahko vplivajo na elektronska komunikacijska omrežja. Relevantne določbe ZEKom-2, ki bodo vključene v smernice in pomenijo naše projektne pogoje, so naslednje:

- določbe v členih 10 do 18, ki se nanašajo na gradnjo omrežij in pripadajoče infrastrukture ter spodbujanje povezljivosti in obravnavajo: prostorsko načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje, preglednost v zvezi z načrtovanimi gradbenimi deli, skupno gradnjo, predstavitev ali spremembo drugih napeljav in poznejša gradnja drugih napeljav, predstavitev in zaščita obstoječih komunikacijskih omrežij, vpis v evidenco, dostop operaterja omrežja do podatkov o obstoječi fizični infrastrukturi, varovalni pas sistemov elektronskih komunikacij, pregled in napoved postavitve omrežij;





- določbe v členih 136 do 141, ki se nanašajo na skupno uporabo, skupno uporabo stavbne fizične infrastrukture, skupno uporabo napeljav, kablov in pripadajočih zmogljivosti v stavbah, dostop do obstoječe fizične infrastrukture, dostop do neuporabljenih optičnih vlaken in izvajanje skupne uporabe;
- poleg navedenega je potrebno na Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (<https://investicije.akos-rs.si>) javiti namero o vsaki načrtovani gradnji in svoj poziv zainteresiranim investitorjem v elektronska komunikacijska omrežja in pripadajočo infrastrukturo, da izrazijo interes za vključitev elektronskih komunikacijskih omrežij in pripadajoče infrastrukture v načrtovanje oziroma za skupno gradnjo, v skladu z 11. členom ZEKom-2;
- če gre za gospodarsko javno infrastrukturo, ki se financira iz javnih sredstev iz državnega in občinskih proračunov, če glede na evidence na predvidenem območju gradnje še ni take kabelske kanalizacije in če se za njeno gradnjo ne pridobi soinvestitorja, se mora pri gradnji infrastrukture položiti dovolj zmogljivo prazno kabelsko kanalizacijo. Tako zgrajena kabelska kanalizacija je pod enakimi pogoji na voljo vsem, ki zagotavljajo elektronska komunikacijska omrežja in pripadajočo infrastrukturo, kot to določa osmi odstavek 12. člena ZEKom-2.

Hkrati vas obveščamo, da se v skladu s 15. členom ZEKom-2 podatki o infrastrukturi javnih elektronskih komunikacijskih omrežij (točkovni, linijski in ploskovni objekti ter omrežne priključne točke javnega komunikacijskega omrežja) nahajajo v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture in so v celoti javno dostopni v javnih geodetskih podatkih na Portalu Prostor. Pri prostorskem načrtovanju so le ti lahko v veliko pomoč pri iskanju rešitev za izogibanje omrežjem elektronskih komunikacij, oziroma načrtovanju njihove zaščite ter morebitnih potrebnih prestavitev pri izvajanju gradbenih del. Poleg tega so na voljo tudi v grafični obliki preko aplikacije na Geoportalu AKOS (<https://gis.akos-rs.si/>).

Za dodatna pojasnila smo na voljo.

Lep pozdrav,

Pripravil:  
Janko Dolgan  
Podsekretar

dr. Aida Kamišalić Latifić  
DRŽAVNA SEKRETARKA

Poslati:

naslovniku na elektronski naslov: [obcina@kranjska-gora.si](mailto:obcina@kranjska-gora.si)  
v vednost: [info@rrd-domzale.si](mailto:info@rrd-domzale.si), [martina.tomsic@rrd-domzale.si](mailto:martina.tomsic@rrd-domzale.si)



Telekom Slovenije d.d.

Omrežje in infrastruktura  
Operativa dostopovnih omrežij  
Telekomunikacijsko kabelsko omrežje  
TKO osrednja Slovenija 1  
Stegne 19, 1000 Ljubljana



09292025112000272

REGIJSKA RAZVOJNA DRUŽBA D.O.O. Številka: 151420-LJ-14724-MB  
LJUBLJANSKA CESTA 76 Vaš znak: 101/2025  
Datum: 20.11.2025  
1230 DOMŽALE

**Zadeva: Mnenje k Osnutek sprememb in dopolnite OPPN za območje urejanja EUP KG H2**

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Telekom Slovenije) izdaja na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) in Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22; v nadaljevanju: ZEKom-2), na zahtevo vlagatelja (REGIJSKA RAZVOJNA DRUŽBA D.O.O., LJUBLJANSKA CESTA 76, 1230 DOMŽALE), naslednje:

**POZITIVNO mnenje k Osnutek sprememb in dopolnite OPPN za območje urejanja EUP KG H2**

Potrebno je popraviti 18. člen, ki obravnava Telekomunikacijsko omrežje. V osnutku OPPN je v 18. členu navedeno "Točka priključitve na obstoječe omrežje je obstoječi TK jašek na parceli št.: 519/1, k.o. Kranjska Gora." Ta parcela ne obstaja. Točka priključitve na obstoječe omrežje je možna iz obstoječega TK jaška, ki se nahaja na južnem delu parc. št. 913/1, k.o. Kranjska gora ali iz obstoječega TK jaška, ki se nahaja na parc. št. 1184, Kranjska gora.

Podatke o obstoječem elektronskem komunikacijskem omrežju Telekoma Slovenije lahko pridobite z vlogo na e-pošti: dko.kr@telekom.si

Kontaktna oseba Telekoma Slovenije:  
- Boštjan Kemperle, tel.: 01 500 6590, e-pošta: bostjan.kemperle@telekom.si

Lep pozdrav!

Pripravil:  
Marko Bukovac

Žig: Vodja TKO osrednja  
Slovenija 1  
Peter Goršič

V vednost: naslov, arhiv



Elektro Gorenjska d.d.



elektro  
gorenjska

Elektro Gorenjska  
podjetje za distribucijo  
električne energije, d.d.

Sedež družbe: Kranj  
Poslovni prostor:  
Ul. Mirka Vadnovec 3a  
4000 Kranj

Klinični center: 080 30 19  
Klici iz tujine: 080 30 19  
Faks: 04 2083 600  
E-pošta: info@elektro-gorenjska.si  
<https://www.elektro-gorenjska.si/>

ELEKTRO GORENJSKA, d.d. za distribucijskega operaterja na osnovi 465. člena Energetskega zakona (Ur.l. RS, št. 17/14, 81/15, 43/19 - spremembe in dopolnitve EZ-1B) in Zakona o urejanju prostora ZureP-3 (Ur.l. RS, št. 199/2021) ter na podlagi vloge št. EAD: 3302828, 101/2025 z dne 12. 11. 2025 izdaja

RRD, REGIJSKA RAZVOJNA DRUŽBA D.O.O.  
LJUBLJANSKA CESTA 76  
1230 DOMŽALE

POZITIVNO MNENJE št. 4389

K dokumentaciji: Osnutek sprememb in dopolnitev OPPN za območje urejanja KG H2, ID št. 6164, št. 101/2025

Vložnik je dne 12. 11. 2025 zaprosil za izdajo mnenja k dokumentaciji Osnutek sprememb in dopolnitev OPPN za območje urejanja KG H2, ID št. 6164, za katero so bile izdane smernice št. 761. V priloženi dokumentaciji Osnutek sprememb in dopolnitev OPPN za območje urejanja KG H2, ID št. 6164, so smernice v celoti upoštevane.

Datum: 27. 11. 2025

Pripravil/-a:  
Marko Vilfan

MARKO  
VILFAN  
Digitalno podpisal  
MARKO VILFAN  
Datum: 2025.11.27  
10:23:08 +01'00'

elektro  
gorenjska  
Elektro Gorenjska,  
podjetje za distribucijo  
električne energije, d.d. Kranj

Predsednik uprave  
ELEKTRO GORENJSKA, d.d.:  
dr. Ivan Šmon, MBA  
po pooblastilu:  
Boštjan Eržen, inž. meh.



Komunala Kranjska Gora d.o.o.



Spodnje Rute 50, 4282 Gozd Martuljek, T: 04 588 11 56, F: 04 587 93 09, E: info@komunala-kg.si

RRD, Regijska razvojna družba d.o.o., Domžale  
Ljubljanska cesta 76  
1230 Domžale  
martina.tomsic@rrd-domzale.si

Štev.: SOG007/2026  
Datum: 11. maj 2026

Komunala, Kranjska Gora, d.o.o., Spodnje Rute 50, 4282 Gozd Martuljek, kot upravljavec javnega vodovoda in kanalizacije, na podlagi Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3, Ur.l.RS št. 199/21 in spremembe), Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Kranjska Gora (Ur.l. RS, št. 153/21), Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Kranjska Gora (Ur.l. RS, št. 153/21), Odloka o ravnanju z odpadki na območju Občine Kranjska Gora (Ur.l. RS, št. 63/22), Odloka o varstvu vodnih virov in ukrepih za zavarovanje pitnih voda v Občini Kranjska Gora (UVG, št. 26/98, spremembe in obvezna razlaga), Tehničnega pravilnika za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega kanalizacijskega omrežja v Občini Kranjska Gora (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 12/2013), Pravilnika za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema v Občini Kranjska Gora (UGSO, št. 9/2013), Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Ur.l. št. RS 88/12 in spremembe), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l. RS, št. 98/15 in spremembe) vlagatelja RRD, Regijska razvojna družba d.o.o., Domžale, Ljubljanska cesta 76, 1230 Domžale po pooblastilu Občine Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora, izdajamo

## MNENJE

k osnutku sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta  
za območje urejanja KG H2

Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora, je dne 12. 11. 2025 z dopisom št. 101/2025, preko pooblaščenca RRD, Regijska razvojna družba d.o.o., Domžale, Ljubljanska cesta 76, 1230 Domžale na podlagi Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3), pozvala Komunalo, Kranjska Gora, d.o.o., Spodnje Rute 50, 4282 Gozd Martuljek, kot nosilca urejanja prostora, da ji v roku 30 dni posreduje mnenje k osnutku sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja KG H2, ID št. 6164.

Gradivo je dostopno na: <https://obcina.kranjska-gora.si/objava/1068419>.

Na podlagi priložene dokumentacije podajamo naslednje mnenje:

### KANALIZACIJA (14. člen)

#### 2. točka:

Doda se navedba Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Kranjska Gora (Ur.l. RS, št. 153/21) in Tehničnega pravilnika za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega kanalizacijskega omrežja v Občini Kranjska Gora (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 12/2013).

#### 6. točka:

Besedilo naj se preoblikuje, da se glasi:

Pod glavno cesto je že izveden podboj z namenom možnosti izvedbe tlačnega voda, ki vodi od parcele 1185 k.o. Kranjska Gora do mesta priključitve na glavni tlačni kolektor na parceli 908/1

k.o. Kranjska Gora. Celotno območje se priključi na obstoječ tlačni transportni vod Podkoren – Kranjska Gora preko skupnega črpališča, ki bo zgrajen na parceli 1184. Samo črpališče mora biti izvedeno na način, da sta v uporabi dve izvlečni črpalke sinhronizirani z delovanjem črpališča na glavnem transportnem vodu Podkoren – Kranjska Gora. Priključek se izvede s tlačnim vodom, ki se na parceli vodotesno spoji z glavnim transportnim tlačnim vodom v smeri toka odpadne vode. Izvedba elektro dela črpališča mora zagotavljati daljinski nadzor sistema, ki bo kompatibilen z že obstoječim kanalizacijskim sistemom.

**7. točka:**

V 7. točki se izbriše besedilo »preko zadrževalnika«, tako da se glasi:

Odpadne vode iz objektov je treba neposredno odvajati v kanalizacijo, padavinske vode pa odvajati v vodotok Rojca.

**8. točka:**

Besedilo naj se preoblikuje, da se glasi:

Zasnova kanalizacije predvideva:

– povezovalni kanal od priključnega jaška na tlačnem vodu do zbirnega jaška na parceli lastnika

**ODPADNE VODE:**

– zbirni kanali odpadnih voda so PVC 200 SN8, potekajo od zbirnega jaška do vsakega posameznega objekta

– hišni priključek odpadnih voda objekta se sestoji iz zbirnih jaškov lociranih praviloma ob objektu in priključnega kanala, ki naj bo neposredno s fazonskimi kosi priključen na zbirni kanal za odpadne vode, z minimalnim padcem (1-2 %) in nameščeno proti povratno loputo

**PADAVINSKE VODE:**

– zbirni kanali padavinskih voda potekajo do vsakega posameznega objekta

– hišni priključek padavinskih voda se sestoji iz peskolova, jaška in priključnega kanala, ki naj bo neposredno s fazonskimi kosi priključen na zbirni kanal za padavinske vode

**12. točka:**

Besedilo se dopolni z besedilom »in lovilci olj« tako, da se glasi:

Odvodnjavanje padavinskih voda iz cestišča in parkirnih površin naj bo izvedeno preko vtočnih jaškov s peskolovi in lovilci olj v padavinski kanal.

**13. točka:**

Besedilo se dopolni z besedilom »in upoštevati odmike« tako, da se glasi:

Na predvideni trasi so vkopani cevovodi za pitno vodo, zato je potrebno fekalno kanalizacijo prestaviti izven trase cevovoda za pitno vodo (ob LZ 189611) in upoštevati odmike.

**VODOVOD (15. člen)**

**1. in 3. točka:**

Se lahko v celoti izbrišeta, saj je bil vodohran Alpina že zgrajen v letu 2022.

**Doda se 8. točka:**

- Križanja in odmiki z drugimi komunalnimi vodi se morajo izvesti skladno z Odlokom o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Kranjska Gora (Ur.l. RS, št. 153/21) in Pravilnikom za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema v Občini Kranjska Gora (UGSO, št. 9/2013).

- Vsak objekt mora biti priključen na javno vodovodno omrežje s svojim priključkom.
- V kolikor tlak v javnem vodovodnem sistemu na priključnem mestu ne zadostuje za nemoteno oskrbo objekta s pitno vodo, mora investitor vgraditi napravo za povišanje oziroma znižanje tlaka. Napravo za povišanje oz. znižanje tlaka vgradi in vzdržuje investitor na lastne stroške.

#### **ODPADKI (20. člen)**

Smiselno se doda naslednje besedilo:


- Izvajalec gospodarske javne službe zbiranja odpadkov narekuje investitorju, da predvidi ločeno zbiranje odpadkov.
- Za zbiranje odpadkov »od vrat do vrat« mora investitor zagotoviti ustrezne tipske zabojnike opremljene s čipi.
- Zabojsnik mora biti v času odvoza nameščen na prevzemnem mestu, ki mora biti locirano na poti smetarskega vozila in ne sme biti oddaljeno od mesta praznjenja posode v vozilo več kot 5 metrov. Prevzemno mesto ne sme poslabševati prometne varnosti.

Lepo vas pozdravljamo!

Vodja enote vodovod in kanalizacija:  
mag. Jožica Peljhan, univ. dipl. inž. geod.

Podpisnik: Jožica Peljhan  
Izdajatelj: SODEP-CA G2  
Serijska št.: 2529587516010  
Podpis: 12.05.2026 10:09:53

Direktor:  
Anže Bizjak

  
JAVNO POJEMNO  
KOMUNALA GORA d.o.o.



Občina Kranjska Gora



**OBČINA KRANJSKA GORA**  
**OBČINSKA UPRAVA**

OBČINA KRANJSKA GORA  
Št. dok.: 3503-0006/2025 - 4  
Podpisnik: ROBERT KLINAR  
Izdajatelj: Republika Slovenija, E-GOV-CA 02  
Št. potrdila: 5C94980000000057A3773 Veljavnost: 10.05.2026  
Datum in ura: 03.12.2025 09:57 Dokument je elektronsko podpisan.

Št. dok.: 3514-6/2025-4  
Datum: 01.12.2025

Regijska razvojna družba d.o.o.  
Ljubljanska cesta 75  
1230 Domžale

**ZADEVA: MNENJE K OSNUTKU SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA  
PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE UREJANJA  
KG H2**

Občina Kranjska Gora je prejela vlogo za izdajo mnenja k osnutku sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje urejanja KG H2.

Območje SD OPPN KG H2 obsega zemljišči s parc. št. 570/1 in 1184 obe k.o. Kranjska Gora. Vplivno območje SD OPPN KG H2 sega na parcelo s parcelno številko 1187 k.o. Kranjska Gora. Spremembe in dopolnitve se nanašajo na SV del osnovnega območja OPPN v velikosti 1,39 ha.

Z spremembami in dopolnitvami OPPN so predvidena izgradnja javne podzemne garažne hiše in trgovskega centra v EUP KG H2.


Predvidena trgovska stavba je nepravilne tlorisne oblike, okvirnih tlorisnih dimenzij 51,95 m x 66,00 m, izvedena nad podzemno parkirno hišo in s konstrukcijskim rastrom prilagojena konstrukciji podzemne javne parkirne hiše. Izvedba trgovske stavbe je pogojena z izvedbo podzemne javne parkirne hiše. Javna kletna garaža je predvidena delno nepravilne pravokotne oblike okvirnih tlorisnih dimenzij 94,20 m x 89,00 m. Skupni vertikalni gabarit objekta je (2)K + P + 1. Maksimalna višina objekta je 11,00 m nad koto urejenega terena, v manjšem delu pa so zaradi tehničnih okoliščin dovoljena odstopanja od višinskega gabarita do 2,5 m, zaradi eventualnih inštalacij, anten, dimnikov ali klimatskih naprav. Objekt bo v pritličju namenjen trgovski dejavnosti s spremljajočimi dejavnostmi (turistično informacijski center in gostinska dejavnost) ter dvoetažno podzemno garažno hišo. Glede na lego v območju SD OPPN se objekt umešča v zahodni del obravnavanega območja, vzhodni del je namenjen parternim parkirnim površinam in zunanjim zelenim površinam z visoko vegetacijo. Vhod v garažno hišo je predviden z zahodne strani objekta, kjer se zagotovi večino parkirnih mest. Nad trgovskim objektom je predvidena ravna streha, ali dvokapna streha z minimalnim naklonom.

Tlorisne dimenzije trgovske stavbe lahko odstopajo od prikazanih v grafičnih prilogah, če s tem ni onemogočen končen koncept ureditve in ne segajo izven predvidene zemljiške parcele namenjene gradnji.

Ob severnem robu območja urejanja je vzporedno z regionalno cesto z oznako R1 201/0202 Podkoren–Kranjska Gora predvidena izvedba kolesarske poti v polnem profilu, v zimskem času bo predvidena zagotovitev koridorja za ureditev tekaške proge. Kolesarska pot in tekaška proga morata biti od roba cestišča regionalne ceste z oznako R1 201/0202 Podkoren–Kranjska Gora

Kolodvorska ul. 1b, 4280 Kranjska Gora, tel.: 04 5809 800, e-naslov: [obcina@kranjska-gora.si](mailto:obcina@kranjska-gora.si),  
<https://obcina.kranjska-gora.si>, matična št.: 5874327000, davčna št.: SI81758006

odmaknjeni vsaj 5 m da je omogočeno pluzenje ceste. Ob kolesarski poti (tekaški progi) je predvidena drevesna zasaditev.



Slika 1: Izrez iz zazidalne situacije osnutka SD OPPN (vir: RRD d.o.o.)

Glede na navedeno, v skladu drugim odstavkom 122. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP, 23/24, 109/24, 25/25 – odl. US in 75/25), podajamo pozitivno mnenje na osnutek sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja KG H2.

Pripravil:  
Aljaž Lepšina  
občinski urbanist

Direktor občinske uprave  
Robert Klinar